

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP ĐƠN DƯƠNG

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI, RÁC THẢI

KIỂM SOÁT



GIÁM ĐỐC

Võ Văn Hải

Mã số: QT_09

Lần ban hành: 03

Ngày ban hành: 01/7/2025

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI, RÁC THẢI
(CẬP NHẬT LẦN 3- NĂM 2025)

I. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

1. Nguồn gốc phát sinh và phân loại chất thải, rác thải:

1.1. Nguồn gốc phát sinh chất thải, rác thải:

- Trong sinh hoạt đời sống con người.
- Trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp.

1.2. Phân loại chất thải, rác thải:

- Chất thải tồn tại ở các dạng: rắn, lỏng, khí.
- Thông thường có 2 loại: hữu cơ và vô cơ.

2. Phạm vi, biện pháp quản lý chất thải, rác thải:

2.1. Khu vực hiện trường có các hoạt động sản xuất lâm nghiệp:

- Quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.
- Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).
- Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng.
- Tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên, làm giàu rừng.
- Khai thác rừng trồng.
- Kho, bãi tập trung sản phẩm khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ, ...
- Các tuyến đường lâm nghiệp, đường giao thông nông thôn và đường dân sinh có các phương tiện phục vụ sản xuất lâm nghiệp lưu thông.
- Vườn ươm, ...

2.2. Khu vực các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp:

- Khu vực Văn phòng Công ty.
- Khu vực Trạm Phân trường, Chốt bảo vệ rừng.
- Khu vực nhà xưởng chế biến gỗ.
- Khu vực chòi, lán canh lửa PCCCR, ...
- Khu vực lán, trại công nhân sản xuất.
- Khu vực nhà tập thể công ty ...

2.3. Biện pháp quản lý chất thải, rác thải:

- Bố trí, lắp đặt các vật dụng cần thiết để chứa, đựng chất thải, rác thải (thùng, xô, sọt chứa rác, các loại bao bì phù hợp chứa chất thải); mỗi vị trí lắp đặt 02 thùng (hoặc xô, sọt), 01 thùng chứa chất thải, rác thải hữu cơ và 01 thùng chứa chất thải, rác thải vô cơ; cụ thể:

+ Tại Văn phòng Công ty, Trạm Phân trường, Chốt bảo vệ rừng, nhà xưởng chế biến gỗ: 02 thùng cho mỗi đơn vị trực thuộc.

- + Tại các lán, trại công nhân sản xuất, ...: 02 xô (hoặc sọt) cho mỗi lán, trại.
- + Tại các chòi, lán canh lửa PCCCR: Tổ trực có trách nhiệm thu gom vào túi nilon để đem đi xử lý đúng quy định.
- Phân loại chất thải, rác thải trước khi để vào nơi chứa được quy định.
- Đối với chất thải dạng thể lỏng, cần có các dụng cụ chứa bằng các loại bao bì chống tràn chảy.
- Di chuyển chất thải, rác thải đã được thu gom đến nơi có công nghệ xử lý khi cần thiết, hoặc xử lý đúng quy định, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.
- * Lắp đặt bảng báo cấm xả chất thải, rác thải tại một số nơi có nguy cơ tập trung chất thải, rác thải gây ô nhiễm môi trường do người dân thiếu ý thức tự giác bảo vệ môi trường, bỏ rác không đúng nơi quy định.
- * Thông báo bằng văn bản cho tất cả các bên liên quan và đề nghị các cấp chính quyền địa phương lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường sống.

3. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát:

- Giám sát trực tiếp (GSTT): Tổ trưởng các tổ đội Hợp đồng sản xuất lâm nghiệp (TTHĐ); Phân trường trưởng, Tổ trưởng tuần tra Công ty, Nhân viên phụ trách tiểu khu và người được giao nhiệm vụ giám sát công trình.
- Giám sát gián tiếp (GSGT): Ban Lãnh đạo công ty, trưởng/phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ và người được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

4. Trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện:

4.1. Khu vực hiện trường có các hoạt động sản xuất lâm nghiệp: Nhóm giám sát trực tiếp - GSTT; cụ thể:

- Quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp: TTHĐ là Tổ trưởng nhận khoán bảo vệ rừng.
- Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR): TTHĐ là đại diện hợp đồng thi công các công trình PCCCR.
- Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng: TTHĐ là đại diện hợp đồng thi công các công trình trồng rừng và chăm sóc rừng trồng.
- Tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên, làm giàu rừng: TTHĐ là đại diện hợp đồng thi công các công trình tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên, làm giàu rừng.
- Khai thác rừng trồng: TTHĐ là đại diện hợp đồng khai thác.
- Kho, bãi tập trung sản phẩm khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ, ... : TTHĐ là đại diện hợp đồng khai thác.
- Các tuyến đường lâm nghiệp, đường giao thông nông thôn và đường dân sinh có các phương tiện phục vụ sản xuất lâm nghiệp lưu thông: TTHĐ là đại diện hợp đồng khai thác và hợp đồng vận chuyển.
- Vườn ươm, ...: TTHĐ là đại diện hợp đồng gieo ươm,

4.2. Khu vực các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp:

- Khu vực Văn phòng Công ty: Nhóm GSGT và Văn phòng.

- Khu vực Trạm Phân trường, Chốt bảo vệ rừng: Phân trường trưởng, Tổ trưởng tuần tra Công ty.
- Khu vực nhà xưởng chế biến gỗ: Ban quản lý xưởng chế biến.
- Khu vực chòi, lán canh lửa PCCCR, ...: Phân trường trưởng, Nhân viên phụ trách tiểu khu, Tổ trưởng nhận khoán bảo vệ rừng và Tổ trực cháy bảo vệ rừng.
- Khu vực lán, trại công nhân sản xuất, ...: Đại diện hợp đồng sản xuất lâm nghiệp.

4.3. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền:

- Phân trường tổ chức tuyên truyền, vận động lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng (và người thân của họ) nâng cao trách nhiệm quản lý và xử lý chất thải, rác thải.
- Đại diện các đơn vị hợp đồng thi công sản xuất lâm nghiệp có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công nhân, người lao động nâng cao tinh thần tự giác quản lý và xử lý chất thải, rác thải trong lao động và trong sinh hoạt, bảo vệ môi trường sản xuất và môi trường sống.
- Hướng dẫn người điều khiển các phương tiện xe, máy, ... trong quá trình sản xuất, vận chuyển gỗ không để các chất thải, đặc biệt là dầu, nhớt máy rơi vãi ra hiện trường. Mọi công việc liên quan đến sửa chữa và bảo dưỡng máy móc phải được thực hiện tại garage.

5. Hoạt động cần thực hiện để quản lý và xử lý chất thải, rác thải:

5.1. Khu vực hiện trường có các hoạt động sản xuất lâm nghiệp:

a/ Trong quá trình tuần tra, kiểm tra quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, trực PCCCR trong mùa khô: Lực lượng tham gia tuần tra bảo vệ rừng không được xả chất thải, rác thải sinh hoạt trong rừng; đồng thời phải có trách nhiệm thu gom và xử lý chất thải, rác thải theo đúng quy định, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

b/ Trong các hiện trường sản xuất như: Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng, tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên, làm giàu rừng; khai thác rừng trồng, kho bãi tập trung sản phẩm khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ, vườn ươm; các tuyến đường lâm nghiệp, đường giao thông nông thôn và đường dân sinh có các phương tiện phục vụ sản xuất lâm nghiệp lưu thông:

- Đơn vị hợp đồng thi công phải bố trí thùng (bao bì) chứa đựng chất thải, rác thải đúng quy định tại một số vị trí cố định tập trung sinh hoạt đông người (lán trại) và thu gom để xử lý theo quy định. Công nhân lâm nghiệp và các bên có liên quan tham gia không được xả chất thải, rác thải trên hiện trường trong quá trình sản xuất, ...

- Đối với các chất thải, rác thải công nghiệp (hóa chất) như Dầu, mỡ, nhớt, xăng, ... do các phương tiện xe, máy, cưa, ... phục vụ sản xuất bị rò rỉ, chảy tràn ra đất trong hiện trường thi công và trên các tuyến đường thì lực lượng thi công có trách nhiệm thực hiện các biện pháp tích cực để hạn chế, khắc phục kịp thời, không để gây ô nhiễm môi trường.

- Tại mỗi bãi gom, lán trại công nhân ở trên rừng nên đặt 02 sọt (bao bì) có ghi nhãn: rác vô cơ (chứa các chất thải như nhựa, kim loại ... để chuyển đi xử lý) và rác hữu cơ (chứa các chất thải hữu cơ để xử lý chôn vào hố đào sẵn trong rừng).

- Mỗi hiện trường phải bố trí ít nhất 3 thùng nhựa hoặc túi chứa mùn cưa để hút dầu, nhớt ở một số vị trí cần thiết, dễ nhìn thấy và dễ tiếp cận để sử dụng.

- Mỗi phương tiện xe, máy, cưa xăng đều phải có 01 tấm bạt nhựa và 01 bao mùn cưa dự phòng mang theo để sử dụng khi cần thiết.

- Hàng ngày kiểm tra dầu, chất bôi trơn bị rò rỉ và cần phải thu gom đất đã bị ô nhiễm cho vào bao có túi nilon. Tất cả các chất thải đã được thu gom mà không thể xử lý tại chỗ đều phải được vận chuyển đến khu vực có chức năng xử lý chất thải, rác thải theo quy định.

- Khi tiếp thêm xăng, dầu, nhớt cho máy cưa xăng hoặc xe vận chuyển đều phải có bạt lót bên dưới ngay nơi thực hiện thao tác và có mùn cưa để hút dầu, nhớt, xăng tràn chảy để tiện thu gom và xử lý. Không được thực hiện thao tác này tại các vị trí gần sông, suối để tránh gây ô nhiễm dòng chảy.

5.2. Khu vực các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp (Văn phòng Công ty, Trạm Phân trường, Chốt bảo vệ rừng, nhà xưởng chế biến gỗ, ...):

- Bố trí thùng chứa chất thải, rác thải đúng quy định và tại vị trí hợp lý.

- Phân loại chất thải, rác thải trước khi để vào nơi chứa được quy định.

- Đối với chất thải dạng thể lỏng, cần có các dụng cụ chứa bằng các loại bao bì chống tràn chảy.

- Di chuyển chất thải, rác thải đã được thu gom đến nơi có công nghệ xử lý khi cần thiết, hoặc xử lý đúng quy định, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

5.3. Riêng khu vực nhà xưởng chế biến gỗ, garage, bãi đậu xe, nơi để các loại máy, cưa và nơi sửa chữa các loại phương tiện xe, máy, cưa, ...:

- Gỗ thừa, mùn cưa trong chế biến phải có khu vực riêng để sử dụng theo nhu cầu, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

- Mỗi khu vực phải bố trí ít nhất 3 thùng nhựa hoặc túi chứa mùn cưa để hút dầu, nhớt, xăng ở một số vị trí cần thiết, dễ nhìn thấy và dễ tiếp cận để sử dụng.

- Hàng ngày kiểm tra dầu, chất bôi trơn bị rò rỉ và cần phải thu gom đất đã bị ô nhiễm cho vào bao có túi nilon để xử lý theo quy định.

- Khi cần thực hiện việc sửa chữa các phương tiện, phải có một tấm bạt nhựa có rải mùn cưa lót dưới gầm xe để hút dầu, nhớt thải ra; sau đó được thu gom để xử lý.

- Dầu, nhớt, mỡ và các thiết bị đã qua sử dụng phải thu gom đúng quy định để xử lý.

6. Xử lý từng loại chất thải, rác thải:

6.1. Chất thải, rác hữu cơ:

- Đào hố có quy cách và khoảng cách hợp lý xung quanh khu vực sản xuất, sinh hoạt của công nhân nhưng phải cách xa dòng chảy để xử lý. Sau mỗi lần xử lý, nên phủ trên bề mặt chất thải, rác thải một lớp đất để giữ vệ sinh.

- Không nên để chất thải vô cơ và vật liệu khó phân hủy lẫn vào rác hữu cơ.

6.2. Chất thải, rác vô cơ:

a/ Chất thải rắn:

- Phân loại chất thải, rác thải có khả năng tái chế hoặc tận dụng được thu gom riêng để tận dụng.

- Di chuyển chất thải, rác thải đã được thu gom đến nơi có công nghệ xử lý hoặc xử lý đúng quy định, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

b/ Chất thải lỏng, vật liệu thấm, vật liệu khó phân hủy và các loại hóa chất khác:

Phải được phân tích tính chất độc hại của hóa chất, thu gom thận trọng, đúng cách và được xử lý đúng quy định.

6.3. Đối với sự cố tràn dầu, nhớt trong hoạt động khai thác/tĩa thưa rừng trồng:

Trong quá trình tiếp nhiên liệu vào các phương tiện xe, máy, ... có thể xảy ra sự cố tràn dầu, nhớt do công nhân bất cẩn, ... Giải pháp xử lý là công nhân lâm nghiệp phải tuân thủ quy trình này, trang bị và luôn luôn có bạt nhựa, mùn cưa và các thiết bị cần thiết khác đi kèm theo phương tiện để thu gom chất thải và xử lý đúng quy định (Bãi tập kết chất thải rắn Ka Đô).

6.4. Thu gom và xử lý chất thải, rác thải:

Công ty ký hợp đồng thu gom và xử lý chất thải, rác thải với Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đơn Dương hàng năm, thu gom tại 03 vị trí Trạm Phân trường: 1 (xã D'ran), 2 (xã Ka Đô), 3 (xã Quảng Lập).

7. Một số quy định về xử phạt vi phạm về quản lý và xử lý chất thải, rác thải trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp:

Trong trường hợp không chấp hành qui trình quản lý và xử lý chất thải, rác thải, tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

7.1. Mức độ nhẹ: Cảnh báo lần đầu và người vi phạm hoặc người có trách nhiệm phải khắc phục hậu quả gây ra.

7.2. Mức độ nghiêm trọng: Cán bộ giám sát cảnh báo và lập biên bản người vi phạm hoặc người có trách nhiệm không thực hiện thì áp dụng các biện pháp:

- Lập biên bản đình chỉ hoạt động của khâu sản xuất không xử lý chất thải để yêu cầu khắc phục hậu quả.

- Công ty buộc nhà thầu hoặc nhà thầu phụ phải thanh toán toàn bộ chi phí nhân công thuê thu gom chất thải, rác thải theo quy trình này để xử lý theo quy định; sau khi xử lý xong mới tiếp tục hoạt động sản xuất.

7.3. Mức độ rất nghiêm trọng: Cán bộ giám sát cảnh báo 02 lần và lập biên bản người vi phạm hoặc người có trách nhiệm không thực hiện thì áp dụng các biện pháp:

- Lập biên bản đình chỉ toàn bộ các hoạt động sản xuất.

- Công ty buộc nhà thầu hoặc nhà thầu phụ phải thanh toán toàn bộ chi phí nhân công thuê thu gom chất thải, rác thải theo quy trình này để xử lý theo quy định; đồng thời phạt tiền do vi phạm quy trình quản lý chất thải, rác thải đối với nhà thầu hoặc nhà thầu phụ với mức phạt như sau:

- + 2.000 VND/1m³ gỗ nghiệm thu trong kỳ có vi phạm;

- + 200.000 VND/1ha cho 01 hợp đồng sản xuất.

- Sau khi xử lý xong toàn bộ chất thải mới tiếp tục hoạt động sản xuất.

- Công ty có văn bản thông báo gửi đến đơn vị nhà thầu hoặc nhà thầu phụ đề yêu cầu nghiêm túc chấp hành quy định về quản lý chất thải, rác thải và cảnh báo nguy cơ phải cắt hợp đồng nếu tái phạm.

7.4. Mức độ đặc biệt nghiêm trọng: Công ty đã lập biên bản từ 03 lần trở lên và đã có văn bản yêu cầu đơn vị nhà thầu hoặc nhà thầu phụ nhưng nhà thầu hoặc nhà thầu phụ không thực hiện thì áp dụng các biện pháp:

- Không thanh toán toàn bộ khối lượng mà bên đơn vị nhà thầu hoặc nhà thầu phụ đã thực hiện theo hợp đồng.

- Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ phải bồi thường cho Công ty mọi thiệt hại mà phía nhà thầu hoặc nhà thầu phụ gây ra (ví dụ chi phí đánh giá của chuyên gia FSC, chi phí thu gom xử lý chất thải, rác thải ...).

+ Thanh lý, hủy bỏ hợp đồng sản xuất lâm nghiệp đã ký kết với Công ty.

8. Trách nhiệm theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả quản lý và xử lý chất thải, rác thải trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp:

- Phân trường có trách nhiệm theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả quản lý và xử lý chất thải, rác thải trong lâm phận được giao quản lý (báo cáo hàng tháng).

- Người được phân công giám sát các công trình sản xuất lâm nghiệp có trách nhiệm giám sát và báo cáo tình hình quản lý và xử lý chất thải, rác thải trên hiện trường thi công.

- Phòng Kỹ thuật - QLTVR có trách nhiệm giám sát thực hiện quy trình; cập nhật kết quả, tổng hợp và báo cáo, đề xuất Ban lãnh đạo công ty xử lý vi phạm quy trình (nếu có).


II. HIỆU LỰC SỬ DỤNG QUY TRÌNH:

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được sử dụng trong dài hạn, trong suốt quá trình thực hiện quản lý rừng bền vững của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương.

Quy trình có thể được bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất của Công ty và của các bên liên quan.

Trên đây là nội dung Quy trình quản lý và xử lý chất thải, rác thải trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp của đơn vị. Công ty thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được rõ và có trách nhiệm thực hiện theo quy trình này./.

D'Ra, ngày 01 tháng 7 năm 2025



Võ Văn Hải